

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном
(наименование органа государственного контроля (надзора))

446304, Самарская область, г.
Отрадный, ул. Первомайская, 20
(место составления акта)

“ 29 ” марта 20 19 г.
(дата составления акта)
13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19/4-05-07/28

По адресу/адресам: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139, ул. Революционная, 109, ул. Андрея Васильева, 3, ул. Андрея Васильева, 5, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 20, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 35.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 19/4-05-07/20 от 19.02.2019 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Аркадьевны Шерстневой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя РФ Сергея Васильевича Байменова г. Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области, ИНН 6372019740, ОГРН 1116372001570, ОКВЭД 80.21; 80.10.1; 80.10.3

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ 04 ”	марта	20 19	г. с	10	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	6 ч.
“ 05 ”	марта	20 19	г. с	09	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	7ч.
“ 06 ”	марта	20 19	г. с	10	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч.
“ 14 ”	марта	20 19	г. с	09	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч.
“ 29 ”	марта	20 19	г. с	09	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	4ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 04.03.2019г по 29.03.2019 г. 19 рабочих дней /23 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор Вагизова Татьяна Викторовна 20.02.2019 года, 16-00 ч. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Горохова Роза Сагировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном, старший специалист первого разряда Щербакова Людмила Ивановна, старший специалист 1 разряда Шмарыкина Татьяна Анатольевна с привлечением специалистов ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном»: врача бактериолога Фоменко В.Н, фельдшера-лаборанта Баженову Ю.Н., врача-паразитолога Видманову М.В., заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Назарову Елену Григорьевну, врача –бактериолога Оверченко Ольгу Николаевну, фельдшера-лаборанта Рыбакову Татьяну Владимировну, врача лаборанта Перепёлкину Л.И., фельдшера-лаборанта Алексееву Л.Н., врача-лаборанта Самаркову Г.С., фельдшера-лаборанта Пьянзину Л.С., врача-лаборанта Зарудину О.В., химика-эксперта Рахимову О.А., химика-эксперта Золотенкову О.В., фельдшера-лаборанта Гордикову Н.И., врача-лаборанта Галяпину М.А., врача-лаборанта Альберт И.Ю., химика-эксперта Андриюшкину Д.А., химика-эксперта Воробьёву Н.В., биолога Лучкову И.В., биолога Здражевскую Оксану Борисовну, врача-бактериолога Коновалову К.А., фельдшера-лаборанта Малахову О.П., химикаПерезнатнову Н.П., ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Отрадном»: главного врача Горбунова Александра Николаевича, врача по общей гигиене Кораблева Сергея Николаевича, помощника врача по общей гигиене Горяйнову Галину Васильевну, биолога бактериологической лаборатории Сибатову Ларису Саламовну, зав. лабораторией врача санитарно-гигиенической лаборатории Яруллину Надежду Петровну, инженера Догадкину Елену Васильевну, Посашкову Юлию Николаевну, фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории, Матюшкову Юлию Владимировну, фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории, фельдшера-лаборанта Рябову Н.Н., медицинского регистратора Закирову Татьяну Александровну. Реквизиты свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОССРУ. 0001.513608 от 08 июня 2016 г., аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU/710072 от 16.07.2015

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Вагизова Татьяна Викторовна, руководитель структурного подразделения «Детский сад «Сказка» Егорова Светлана Михайловна, руководитель структурного подразделения «Лад» Панкова Инна Сергеевна, руководитель структурного подразделения « Центр детского творчества «Пируэт» Павлова Галина Николаевна, директор МКУ г.о. Похвистнево Самарской области «Служба эксплуатации зданий учреждений образования» Максимова Людмила Ивановна, медицинские работники: Кузьмина Татьяна Юрьевна, Плотникова Светлана Леонидовна, Байбекова Ирина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя РФ Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево. Юридический адрес: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139.

Устав ГБОУ СО гимназии городского округа Похвистнево утвержден приказом Министерства образования и науки Самарской области от 06.10.2015 года № 263 -од и приказом Министерства имущественных отношений Самарской области от 28.10.2015 года № 2673

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 63Л01 №0001810. Регистрационный № 6407 от 13.01.2016г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 63 А 01 № 0000605. Регистрационный № 560-16 от 10.03.2016г.

На момент проведения плановой проверки в школе – по списку 708 учащихся, 28 класс комплектов.

Территория ограждена забором высотой 1,8 м., имеет наружное освещение. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, физкультурно-спортивная и

хозяйственная зоны. Здание школы построено по типовому проекту. Физкультурно-спортивная зона включает в себя: баскетбольное поле, прыжковую яму, беговые дорожки.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО. Въезды и входы на территорию школы покрыты асфальтом.

Муниципальный контракт на проведение дератизации №6 от 04.02.2019г. с ООО «Дез.сервис». Муниципальный контракт с ООО «Сервис» г. Похвистнево на проведение проверки дымоходов и вентиляционных каналов.

Здание школы – 3-х этажное. Высота помещений – не менее 3 м. Вход в здание имеет двойной тамбур.

На первом этаже расположены: учебная комната, площадью 45,8 м²; гардероб, площадью- 35 м²; административные помещения- общей площадью-72м²; пищеблок: обеденный зал, общей площадью- 62м²; раздаточная, 9,5 м²; моечная кухонной посуды, площадью 14,6 м²; моечная столовой посуды, площадью 5 м²;варочный цех, площадью 34 м².

Медицинский блок (отдельный вход): медицинский кабинет, площадью 7,4 м²; и 4 м²; процедурный кабинет 15,2 м²; туалетная, площадью 6,6 м²; спортивный зал- общей площадью- 124,8м²; раздевалки-19 м² и 21,4 м².

На втором этаже расположены: 6 учебных классов- общей площадью-323 м²; санитарные узлы- общей площадью-42м², административные помещения-45 м²;

На третьем этаже расположены: 7 учебных классов, общей площадью-296м²; санитарные узлы- 42,3м².

2 корпус: всего 5 кабинетов, общей площадью 300 м²., 3 корпус: 2 кабинета технологии, общей площадью 97,2 м².

На 1 этаже расположен пищеблок, работающий на сырье. Необходимое холодильное и технологическое оборудование, разделочный инвентарь имеется, в исправном состоянии. Стены помещений пищеблока, облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,5 м., выше окрашены водоземлюсионной краской. Полы в помещениях пищеблока покрыты метлахской плиткой. Организовано двухразовое питание, питанием охвачено 80% учащихся.

Медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.12.2012 года №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

Организован запрет курения в учреждении: издан приказ о запрете курени на территории и в учреждении установлены запрещающие знаки.

Учебный план составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом, федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные занятия проводятся только в первую смену; - используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии по 40 минут каждый; - в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Для учащихся 1-4х классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней, учащиеся 5-11 классов обучаются по шестидневной учебной неделе. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 2-4, 5-8 классов учебного плана общеобразовательного учреждения, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Учебная нагрузка учащихся 9-11-х классов не меньше минимальной обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую учебную нагрузку. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных (групповых, индивидуальных) занятий.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-из-за протекания кровли основного здания, в кабинетах №11, №13, в кабинетах №18, №19, №22, библиотеке корпуса №2, покрытие стен и потолков имеют дефекты штукатурного, окрасочного покрытия, что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

-в рекреации корпуса №2 нарушена целостность покрытия стен (штукатурка осыпается), что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

-нарушена целостность покрытия пола в библиотеке, в кабинете физики (порван линолеум), что является нарушением п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и района» на основании договора на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей и подростков от 01.09.2014 года.

В состав медицинского блока входит: кабинет амбулаторного приёма, процедурный, подсобный кабинет. Иммунизация детей против гриппа и проба Манту проводится бригадой вакциноваторов ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и района» в процедурном кабинете школы, другие прививки проводятся в ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница города и района».

Проверены личные медицинские книжки сотрудников учреждения на наличие сведений: о прививках, периодического медицинского осмотра, наличие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. У работников общеобразовательной организации в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о ежегодном прохождении флюорографического осмотра: Антонова Г.В., Бочарова А.А., Иванякова Н.В., Кленина Е.А., Распанамарёва Е.И., Сулейманова Н.А., Шульгина А.М., Фомина Л.П., что является нарушением р.11 п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии «в Самарской области в г. Отрадном проведены замеры освещенности, искусственная освещенность соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха. В результате измерений во всех обследованных помещениях школы микроклимат соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Показатели измерений напряженности электромагнитного поля от персональных ЭВМ в кабинете информатики не соответствует временно допустимым уровням (ВДУ) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», параметры напряженности электростатического поля, плотности магнитного потока от персональных ЭВМ в кабинете информатики соответствует временно допустимым уровням (ВДУ) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Проведены измерения яркости белого экрана монитора компьютера и освещенности монитора персональных ЭВМ, показатель яркости белого поля экрана на всех мониторах ЭВМ и освещенности поверхности экрана соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Готовая продукция по микробиологическим показателям **соответствует** нормативам безопасности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия города Похвистнево городского округа Похвистнево по адресу ул. Васильева, 5.

Здание школы, 2х этажное, приспособленное. Всего учащихся в школе-110. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, игровая зона, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. Системы отопления, холодного водоснабжения и канализации централизованные.

На 1 этаже размещены 2 учебных класса, площадью 63,3 и 63 м²; санитарные узлы- общей площадью-17,9 м², на 2 этаже размещены 2 учебных класса, общей площадью 130 м²; буфетная, площадью 6 м², санитарные узлы- общей площадью-17,9 м².

Пищеблок размещен на 1 этаже, в состав пищеблока входят: горячий цех, площадью 23 9 м². мочная, площадью 4,7 м², складское помещение, площадью 14, 3 м².

Организовано 2 х разовое горячее питание, питанием охвачено 100% учащихся, стоимость питания 85 рублей в день.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-в помещениях пищеблока недостаточно мочных ванн, нарушена целостность покрытия разделочных столов, что является нарушением п. 3.3.п.4.1, п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- в буфетной на 2 этаже глубокая сквозная трещина в стене, отстала плитка, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.5.5.СП 2.3.61079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии «в Самарской области в г. Отрадном проведены замеры освещенности, искусственная освещенность **не соответствует требованиям** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха. В результате измерений во всех обследованных помещениях микроклимат соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Образец пищевой продукции(мясо птицы-сырье, готовая продукция) по микробиологическим показателям **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области гимназии г. Похвистнево детский сад «Сказка» .

На момент проведения плановой проверки в детском саду – по списку 243 человека, 11 групп. Территория ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное освещение. Площадь земельного участка – 8.355 м²; На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, игровая зона, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На территории

хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО. Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие.

Здание детского сада типовое, на 280 мест, 2х этажное, 1980 года постройки. Системы отопления, холодного водоснабжения и канализации централизованные. Площадь 1 этажа 962,6 м², высота 2,98м, площадь 2 этажа 951,5 м², высота 3,0 м. Общая площадь здания 2908,1 м².

В состав помещений детского дошкольного учреждения входят, групповые ячейки, пищеблок, постирочная, административно-хозяйственные помещения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, постирочной, буфетные групп.

На 1 этаже расположены 5 групп, пищеблок, прачечная, медицинский блок, музыкальный зал, административно-хозяйственные помещения. Групповые ячейки имеют полный набор помещений, площадь на одного ребенка выдерживается. Имеется музыкальный зал, площадью 81 м², постирочная, площадью 18,5 м², гладильное, площадью 15 м², сушильное помещение, площадью 3,0 м², помещение для хранения белья, площадью 9,7 м².

Пищеблок работает на сырье, в состав пищеблока входят: горячий цех, площадью 33,1 м², холодный цех, площадью 12 м², 2 склада для продуктов, общей площадью 19 м². Пищеблок обеспечен холодильным и технологическим оборудованием (недостаточно), инвентарем. Всё оборудование в рабочем состоянии.

Обучение детей ведется по общеобразовательной программе структурного подразделения на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соблюдается. Медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.12.2012 года №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-из-за протекания кровли покрытие стен и потолков раздевалки, группового помещения, туалетной группы №8, раздевалки и туалетной группы №11 и прачечной имеют дефекты штукатурного, окрасочного покрытия, что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 **«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;**

-техническое состояние оконных блоков групп не позволят проведение проветривания в помещениях, что является нарушением п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 **«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;** (в гр. №1, №12)

-нарушено покрытие стен (отстала плитка полностью) в прачечной, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 **«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**

-в помещениях пищеблока необходимо провести ремонт, в варочном цехе нарушена целостность покрытия стен, штукатурка осыпается, краска потрескалась, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 **«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**

-в моечной столовой и кухонной посуды покрытие стен и потолков имеют дефекты штукатурного, окрасочного покрытия, что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 **«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»**

-пищеблок не оборудован достаточным количеством технологического оборудования (эл. плитами, из 8 конфорок, работает 4 конфорки), что является нарушением п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 **«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;**

-в кладовой для сыпучих продуктов имеются трещины в кафельной плитке, плитка отходит от стены, что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

-приточно-вытяжная вентиляция в моечной не работает, не проводится ревизия, очистка, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

-отсутствует возможность ревизии и прочистки приточно-вытяжная вентиляция в варочном цехе, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Профилактические прививки детям дошкольного образовательного учреждения проводят в ГБУЗСО «Похвистневская «ЦБГР». План иммунизации на посещающих структурное подразделение составляет детская поликлиника ГБУЗСО «Похвистневская «ЦБГР».

В учреждении имеется Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-63-01-003716 от 01.06.2016г. Детям оказывается первичная, доврачебная помощь.

Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии «в Самарской области в г. Отрадном проведены замеры освещенности, искусственная освещенность соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха. В результате измерений во всех обследованных помещениях ДОУ микроклимат соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Образец пищевой продукции по микробиологическим показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. В результате микробиологических исследований в смывах на паразитологические исследования -не обнаружено.

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области гимназии города Похвистнево детский сад «Лад» расположено на достаточном расстоянии от источников вредных воздействий.

На момент проведения плановой проверки в детском саду – по списку 128 детей, 5 групп.

Территория ограждена забором высотой 1,6 м., имеет наружное освещение. Площадь земельного участка – 4829 м². На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, игровая зона, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Детский сад построен по проекту реконструкции в 2014 году. Здание кирпичное, трехэтажное, с подвалом (находится прачечная детского сада). Входы в здание оборудованы тамбурами.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора ТБО. Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. Системы отопления, холодного водоснабжения и канализации централизованные.

В состав помещений детского дошкольного учреждения входят: групповые ячейки, пищеблок, постирочная, административно-хозяйственные помещения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, постирочной, буфетные групп.

На 1 этаже размещены: 1 младшая группа; игровая 54,5 м², спальня 42 м² туалетная-15,6 м² буфетная, 3,5 м². общая площадь 136,3 м². Медицинский блок, общая площадь 46,7 м², процедурный кабинет 11 м², изолятор, площадью 7,5 м², кабинет медсестры 20,5 м², сан.узел, площадью 7,6 м². На 2 этаже размещены: 2 младшая группа; игровая 30,3 м², спальня 35 м²

туалетная-15,2 м², буфетная,3,3м², раздевальная 11 м², старшая группа; игровая 55,2 м²,спальня 45м² туалетная-12,6м²,буфетная,6,1м², раздевальная 16.7м². На 3 этаже размещены: средняя группа: игровая 30,3 м²,спальня 35м² туалетная-15,5 м², буфетная,3,3м², раздевальная 11 м², подготовительная группа: игровая 55,1м², спальня 45м², туалетная-13,2 м², буфетная,6,1м², раздевальная 17,8 м². В группе первого этажа используются теплые полы и батареи, в группах второго этажа – батареи. Все отопительные приборы доступны для проведения уборки, защитные деревянные экраны -съёмные. Вентиляция естественная, приток обеспечивается через окна и двери, есть возможность сквозного проветривания, вытяжка осуществляется через вентиляционные каналы. При группах созданы условия для просушивания верхней одежды. Сушилки для обуви находятся на первом этаже.

Пищеблок размещен на 1 этаже, работает на сырье. В состав пищеблока входят: горячий цех, площадью 23 м², холодный цех, площадью 22 м², складское помещение 14,3 м², туалетное помещение, душевая комната. Пищеблок обеспечен холодильным и технологическим оборудованием, инвентарем. Всё оборудование в рабочем состоянии. При хранении продуктов в холодильниках товарное соседство соблюдается. Кухонная посуда, разделочный инвентарь выполнены из разрешенных материалов, промаркированы. Условия хранения столовой, кухонной посуды, приборов, инвентаря соблюдаются. Сроки реализации скоропортящейся продукции соблюдаются. Сопроводительная документация, удостоверяющая качество и безопасность, на реализуемую продукцию имеется. Необходимая документация ведется. Примерное меню, технологические карты оформлены. Стоимость питания 60 рублей в день.

Обучение детей ведется по общеобразовательной программе структурного подразделения на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соблюдается. Медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с приказом МЗ РФ от 21.12.2012 года №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

Медицинское обслуживание детей детского сада «Лад» осуществляется на медицинском блоке, на первом этаже, в который входят: процедурная, медицинский кабинет, санитарный узел, Имеется отдельный выход на участок. Медицинский кабинет имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность.

Профилактические прививки детям дошкольного образовательного учреждения проводят в ГБУЗСО «Похвистневская «ЦБГР». План иммунизации на посещающих структурное подразделение составляет детская поликлиника ГБУЗСО «Похвистневская «ЦБГР». Профилактические прививки детям дошкольного образовательного учреждения проводят в ГБУЗСО «Похвистневская «ЦБГР». План иммунизации на посещающих структурное подразделение составляет детская поликлиника ГБУЗСО «Похвистневская «ЦБГР». В учреждении имеется Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-63-01-003716 от 01.06.2016г. Детям оказывается первичная, доврачебная помощь.

-в туалетной 2 младшей группы недостаточно детских унитазов(всего 1) на 25 детей, что является нарушением п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

-отсутствуют сведения о профилактической прививке у работника в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: в личной медицинской книжке Бабуриной В.В. (рабочий по комплексному обслуживанию). нет вакцинации против вирусного гепатита А, что является нарушением п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» приложение № 1 Приказа от 21.03.2014г. № 125Н Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с изменениями на 16.06.2016г). Специалистами аккредитованной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии «в Самарской области в г. Отрадном проведены замеры освещенности, искусственная

освещенность **соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».**

Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха. В результате измерений во всех обследованных помещениях ДОУ микроклимат соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области гимназии города Похвистнево «Центр детского творчества «Пируэт»

по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, 109. Подъездные пути заасфальтированы, наружное освещение имеется. Территория огорожена. Здание двухэтажное. Системы отопления, холодного водоснабжения и канализации централизованные.

Образовательная деятельность организована по 6 направлениям: физкультурно-спортивная, художественная, техническая, социально-педагогическая, военно-патриотическая, культурологическая. В данном учреждении занимаются 2 кадетских класса, всего 48 учащихся.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- отделка стен, потолков в учебных классах (кабинет №2, №3, технический класс), не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (обои), что является нарушением **п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;**
- нарушена целостность покрытия пола в классных комнатах №2, №3, порван линолеум, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением **п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;**
- техническое состояние оконных блоков не позволяет проведение проветривания в учебных классах (кабинет №2, класс 5), в рекреации, что является нарушением **п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;**
- оконные проемы оборудованы не регулируемые солнцезащитными устройствами, что является нарушением **п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;**
- ученическая мебель, не соответствует росту учащихся, что является нарушением **п.5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;**
- не организован питьевой режим, что является нарушением **п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;** **п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».**
- нарушено покрытие стен в зале для фитнеса (штукатурка осыпается), покрытие пола (щели между досками, неровные), что является нарушением **п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;**
- в большом зале и инвентарной, в раздевалке для детей на стенах пятна, покрытие стен с признаками поражения грибом из-за протечки кровли, что является нарушением **п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и**

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей;

-в буфетной необходимо провести ремонт, стены имеют дефекты штукатурного, окрасочного покрытия, что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5, п.8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.5.5.СП 2.3.61079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

-в буфетной недостаточно разделочных столов, моечных ванн, п.2.4. п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- нарушена целостность покрытия потолка в обеденном зале, штукатурка осыпается, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств(обои), что является нарушением п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п.5.7.СП 2.3.61079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

-в личных медицинских книжках работников дополнительного образования отсутствуют сведения о ежегодном прохождении флюорографического обследования (Дервянова Н.Н., Ермакова С.Л., Александрова А.Ю., Беззубов Н.Я., Артемьева М.Г., Кашаева О.В., Сапугольцев М.В., что является нарушением п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

-в личных медицинских книжках работников дополнительного образования отсутствуют сведения о профилактических прививках: Аманкулиева З.Д., Байбикова И.М., Кучмай Р.С., Лим А.В., отсутствуют прививки против кори : Журавлёв С.Н., Кашаева О.В., Ольков В.В., что является нарушением п.18.3, п.18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.12 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", приложение № 1 Приказа МЗРФ от 21.03.2014г. № 125Н Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (с изменениями на 16.06.2016г.)

Проведены замеры освещенности в помещениях образовательного учреждения, установлено: искусственная освещенность не соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха. В результате измерений в большом спортивном зале микроклимат не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей» по показателю температуры воздуха.

Структурное подразделение государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области гимназии города Похвистнево «Центр детского творчества «Пируэт» по адресу г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 35. Водоснабжение, отопление централизованное, канализация - местный выгреб.

Здание одноэтажное, всего в учреждении занимаются 400 детей. Образовательная деятельность организована по направлениям: хореография, бумагопластика, тестопластика, пластинография, бисероплетение, клуб старшеклассников «новая цивилизация». Мастерская «бумагопластики», площадь-32 м², пластинографии, 22,8 м², тестопластики 16.3 м² актовый зал, сцена 89 м², клуб старшеклассников «новая цивилизация» 36.7 м², имеется раздевалка, площадью 7,5 м², туалетное помещение площадью 3,8 м².

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- нарушено покрытие целостности стен и потолка во всех помещениях (кабинет тестопластики, бумагопластики, служебное помещение, пластинографика, музыкальный зал, «новая цивилизация», рекреация, раздевалка), что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

- детская мебель, ученическая мебель, не соответствует требованиям, что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

-нарушено покрытие пола музыкальном зале,(полы неровные, линолеум не доходит до стены), что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Проведены замеры освещенности в помещениях образовательного учреждения, искусственная освещенность не соответствует нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Проведены измерения микроклимата по показателям относительной влажности воздуха, температуры и скорости движения воздуха. В результате измерений микроклимат соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на: государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области гимназия города Похвистнево

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

*

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №19/4-05-07/20 от 19 февраля 2019 года, протоколы об административном правонарушении №19/4-05-07/54 от 29.03.2019г., №19/4-05-07/55 от 29.03.2019г. №19/4-05-07/56 от 29.03.2019г, №19/4-05-07/57 от 29.03.2019г. №19/4-05-07/58 от 29.03.2019г, предписания №19/4-05-07/31 от 29.03.2019г., №19/4-05/ 32/ от 29.03.2019г №19/4-05/33 от 29.03.2019г повестка, объяснительная, экспертные заключения, протокол отбора проб, протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт Горохова Р.С.

старший специалист 1 разряда Щербакова Л.И.

старший специалист 1 разряда Шмарькина Т.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБОУ гимназии г. Похвистнево Вагизова Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” марта 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Ознакомлена Март-Макиндова Л.У.